

Partenaires & Certifications des produits

4-7



Produits, chimie

- Ecolabel
- Produits pour les cuisines pro
- Produits sols neutres et surodorants
- Produits Alcalins, Dégraissants, Décapants
- Produits acides détartrants, décapants, rénovateurs de sol
- Produits Protections des sols
- Produits Hygiène et désinfectants
- Aérosol

8-18

9-11
12
13
14
15
16
17
18



Protection individuelle

19



Traitement des surfaces sols

- Matériels mise-en-cire, imprégnation, émulation

20
20



Dépoussiérage des sols

- Franges Cotton & support a franges
- Balais
- Ramassoirs & Balayette
- Gazes imprégnées et supports

21-24

21
22
23
24



Lavages des sols

- Supports Speedy et franges
- Support Globo et franges
- Support Uniko et franges
- Support Velcro et garniture
- Fauberts & vadrouilles, mops espagnols

25-30

25
27
28
29
30



Nettoyages vitres et mobilier

- Mouilleurs, raclettes,
- Bandeau et supports Tête de loup & Plumeau
- Microfibres, frottoir inox
- Tampons, grattoirs sol 6 vitres

31-35

31-32
33
34
35



Manches, perches, Signalétique

- Manches & support mural
- Panneaux signalétiques
- Perches télescopiques

36-38

36-37
38
38



Seaux, Seaux roulettes avec presses & Chariots multiusage

- Seau avec essoreur
- Seau avec presse
- Chariots multiusages

39-41

39
40
41



Machines

- Haute Pression
- Aspirateurs eau
- Aspirateurs Poussières
- Monobrosse
- Autolaveuses
- Balayeuses

42-52

42
42
43
44
45-49

UNGER Système nettoyage eau pure Hunger



Collectes des déchets

- Conteneurs
- Sacs a déchets et housses conteneurs

55-56

56



Appareils distributeurs & dosages, flacons

57

Consommables

- Papiers a usage unique
- Sacs a poussières, Brosses aspirateur ECLAIRAGE


58-60

58
69

GO Matériels pour extérieurs

Paillasons

64-66



DEPUIS PLUS DE 10 ANS,

LES LABORATOIRES ROCHEX **S'EFFORCENT** DE CONJUGUER EFFICACITÉ DES PRODUITS, PROTECTION DE LA PLANÈTE ET RESPECTS DES UTILISATEURS.

AUJOURD'HUI, LA SOCIÉTÉ FABRIQUE PLUSIEURS GAMMES DE PRODUITS CERTIFIÉS

CONFORMES AUX EXIGENCES CONTEMPORAINES LES PLUS ÉLEVÉES.

UNE ENTREPRISE RESPONSABLE, ENGAGÉE DANS LA PROTECTION DE **L'ENVIRONNEMENT**

Au sein des Laboratoires Rochex, le respect de l'environnement est un objectif fondamental. C'est pourquoi la société a inscrit son développement dans une démarche vertueuse, qui intègre les impératifs liés aux urgences écologiques et climatique. Ainsi, chaque jour, cette démarche est enrichie par des petits gestes partagés par les équipes (maîtrise des dépenses d'énergie et utilisation raisonnée des ressources), mais aussi par une stratégie de lutte contre le gaspillage (réflexion sur les conditionnements notamment).

Pour ce qui concerne la conception de nouveaux produits, le respect de l'environnement fait systématiquement partie du cahier des charges. Outre la volonté de préserver la planète, la société propose des solutions qui respectent l'utilisateur, et au-delà, le grand public.

La politique de développement durable des Laboratoires Rochex repose sur des certifications et engagements forts :



Certification ISO 14001 : cette certification valide les pratiques visant à diminuer notre empreinte environnementale. Respect total de la réglementation (Directive Biocide, REACH).



La norme ISO 9001 : cette norme définit les critères et exigences organisationnelles pour mettre en place un système de management de la qualité.



Absence de composants CMR (potentiellement cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction) dans les formulations élaborées par le laboratoire.



Élaboration d'une gamme sans classe de risques (gamme Safe) : plus de 60 produits conçus et fabriqués par les Laboratoires Rochex.



Plus de 25 références de produits ECOLABEL.



4 références ECOCERT (détergents, désinfectants et détartra





Filmop International : une réalité italienne leader sur le marché du nettoyage professionnel

Filmop a été fondée au début des années 70 en tant qu'entreprise spécialisée dans la production d'équipements manuels destinés au nettoyage professionnel.

Située au nord-est de l'Italie, elle est aujourd'hui une entreprise leader dans le secteur du nettoyage et un partenaire de confiance pour les milliers de professionnels travaillant sur ce marché, elle est fière de propager le "Made in Italy" dans le monde entier. Pour cette raison, la société a toujours choisi de concevoir et de fabriquer ses produits uniquement en Italie.

Elle possède une usine de 30 000 mètres carrés comprenant des entrepôts pour le stockage des produits semi-finis et finis, des bureaux administratifs, commerciaux et de marketing, des services de production et de conditionnement et un laboratoire de recherche et développement.

Filmop International exporte aujourd'hui dans plus de 80 pays avec une rapidité, une fiabilité et une efficacité maximales. Elle est présente sur le marché français et sur le marché américain avec deux filiales de distribution (respectivement depuis 1997 et depuis 2004).

Mission

Parmi les principes qui ont inspiré et guidé la croissance de Filmop International depuis ses origines, on peut citer :

- Une forte poussée vers l'innovation et la recherche
- Une orientation constante vers la satisfaction du client
- Une flexibilité de production inégalée
- Une grande rapidité d'exécution des commandes avec des envois rapides et ponctuel

Les certifications Filmop International

La qualité des produits et services proposés par l'entreprise est garantie par les certifications suivantes :

Certification Qualité UNI EN ISO 9001 : 2015 (entreprise certifiée depuis 2000) : Filmop fonde ses racines sur un système d'entreprise organisé et doté d'une gestion efficace, de structures adaptées et de compétences adéquates.


Certification environnementale UNI EN ISO 14001 : 2015 (entreprise certifiée depuis 2011) : Filmop a choisi de mettre en place son propre système de gestion environnementale pour suivre les impacts de ses activités sur l'écosystème.

Plastique Seconde Vie (entreprise certifiée depuis 2012) : à ce jour Filmop est en mesure de proposer une large gamme de produits avec des composants fabriqués à partir de plastiques recyclés.

Ecolabel UE (entreprise certifiée depuis 2015) : Filmop a obtenu la prestigieuse certification de l'Union européenne pour plusieurs franges et mops, qui récompense les meilleurs produits à faible impact environnemental, les qualifiant sur le marché et les différenciant de leurs concurrents.

L'entreprise répond également aux exigences de la législation européenne REACH (depuis 2007) : elle achète des matières premières uniquement auprès de fournisseurs de confiance et qualifiés, qui déclarent se conformer aux réglementations en vigueur en matière de chaîne d'approvisionnement.

Enfin, Filmop répond aux critères BRC (depuis 2006) : un système de management structuré pour le contrôle de l'hygiène et la sécurité des produits.



PRODUITS DE NETTOYAGE

- ❖ Produits ECOLABEL 8-9
- ❖ Produits pour cuisines industrielles 10
- ❖ Produits pour sols neutres **6 suroodorants** 11
- ❖ Produits dégraissants & décapants 12
- ❖ Produits détartrants 13
- ❖ Produits protections des sols 14
- ❖ Produits spécifiques 15
- ❖ Produits AEROSOLS 16





ECOLABEL

Label écologique officiel européen utilisable dans tous les pays membres de l'Union Européenne, il vise à concevoir et promouvoir des produits respectueux de **l'environnement et de la santé tout au long du cycle de vie (de l'extraction des matières premières à leur utilisation, en passant par leur fabrication)**.



GAMME SAFE

Sans pictogramme :

Les produits SAFE sont non étiquetés, **c'est-à-dire sans aucun pictogramme de danger**, ce qui réduit **considérablement le risque pour l'environnement** et leurs utilisateurs.

Sans CMR :

Ces produits sont garantis sans composants CMR (Cancérigène, Mutagène et Neurotoxique).

Sans étiquetage TMD :

Moins contraignants et davantage sécurisants lors des opérations de chargement et de déchargement, ces produits ne sont pas étiquetés Transport de Matière Dangereuse.



GAMME SAFE+


Sans VLEP :

En plus de présenter les mêmes avantages que la gamme SAFE, les produits SAFE+ sont exempts **de Valeur Limite d'Exposition Professionnelle, ce** qui accentue la sécurisation de leur utilisation au quotidien.



CLARTEY
CONCENTRE

Nettoyant détartrant sanitaire Appliqué chaque jour, CLARTEY élimine les salissures, supprime le tartre, les voiles calcaires ainsi que le savon. **Formulé à partir de l'association d'acides naturels soigneusement sélectionnés, sa couleur provient uniquement de colorants alimentaires.** Nettoyant ultra concentré, il laisse un parfum frais sur toutes les surfaces hors sols et les parois verticales. Solution à diluer




PH 2.2



SANICAL

Gel détartrant WC
la formule gel de SANICAL permet d'obtenir un détartrage rapide des sanitaires et WC PAE. Doté d'un bec orientable, ce produit ultra puissant laisse une subtile odeur mentholée après application. **Prêt à l'emploi**




PH 2.3



DUOCLAIR

Nettoyant détartrant sanitaire PAE Particulièrement facile à appliquer grâce à sa pulvérisation mousse, DUOCLAIR élimine les salissures, supprime les voiles calcaires et toutes les traces de savon. Délicatement parfumé, il laisse les surfaces impeccables



PH 2.2



ECOFLOR
FLORAL

Nettoyant Surodorant,
ce nettoyant pour les sols laisse un parfum rémanent après application. Produit fortement concentré, ECOFLOR FLORAL élimine les salissures usuelles et désodorise aussi efficacement que durablement. Ce nettoyant classique de la gamme Rochem existe également en senteur fruitée à diluer



PH 9.5



ECOFLOR
FRUITE

Nettoyant Surodorant,
ce nettoyant pour les sols laisse un parfum rémanent après application. Produit fortement concentré, ECOFLOR FRUITE élimine les salissures usuelles et désodorise aussi efficacement que durablement. Ce nettoyant classique de la gamme Rochem existe également en senteur FLORAL à diluer



PH 9.5



ECOFLOR PIN

Nettoyant sol pH neutre Parfum pin Idéal pour traiter les surfaces de sol protégées ou non, ECOFLOR PIN est un **nettoyant doté d'une excellente qualité de nettoyage.** Très concentré, ce produit nécessite une dilution



PH 9.5



POLYACTIF



Nettoyant multi-usage
Parfumé aux agrumes, POLYACTIF est destiné au traitement des surfaces dures, sols et hors sols. Fortement concentré, il nécessite une dilution après application. POLYACTIF permet de nettoyer et dégraisser efficacement, même avec un faible dosage du produit. Impitoyable contre les salissures usuelles, il dispose par ailleurs d'une qualité de séchage ultra rapide.
A diluer

VITRENET



Nettoyant pour surfaces mobiliers, vitres
VITRENET élimine plus facilement les salissures que la plupart des produits classiques. Pulvérisé sur les surfaces vitrées, il possède un excellent pouvoir dégraissant, redoutable contre les poussières fumées et les traces de doigt. Après application, VITRENET sèche rapidement et ne laisse aucune trace. **Prêt à l'emploi**

VITRENET



Grâce aux tensioactifs dégraissants et mouillants contenus dans sa formulation

Mode **d'utilisation** :

Prêt à l'emploi.

Caractéristiques :

- Références : Pulvé 750mL,

TURBEAUCLEAN



Nettoyant sol spécial autolaveuse
conçu et formulé pour traiter toutes les salissures lourdes et les corps gras résistants, TURBOCLEAN est le produit idéal pour un entretien régulier des sols avec une autolaveuse. Dégraissant puissant, il dispose d'un triple pouvoir nettoyant, émulsifiant et mouillant. Ultra concentré, il nécessite une dilution à 1%. Après application, il laisse un délicat parfum floral sur les sols.

SOLTONIC




Nettoyant dégraissant multi-usage
Dégraissant polyvalent, SOLTONIC est adapté à tous supports lavables. Particulièrement efficace contre les salissures grasses, ce produit est agréé contact alimentaire. Un dégraissant incontournable de la gamme Rochex.
Solution à diluer

NEUTRISOL




Nettoyant sol pH neutre
Très concentré, ce produit nécessite une dilution avant application. Efficace contre les salissures usuelles, NEUTRISOL diffuse un agréable parfum pin et préserve la qualité des protections polymères éventuelles grâce à son pH neutre.
A diluer

5l



PH 9.5

5l



Ph 8.5

0.75l



Ph8.5

5l



Ph11

5l




Ph 10.3

1l

5l



Ph 9.5



AGIVIT



ACTIRINCAGE



ACTIVAISSEL

INTERNET


FREX

ALDEX

TECNILAV

Dégraissant vaisselle **à la main**
Grâce à sa formulation visqueuse très concentrée, AGIVIT agit efficacement, même à petites doses. Redoutable contre les salissures alimentaires, ce dégraissant possède un pouvoir mouillant capable de décoller les graisses les plus tenaces. Agréable à utiliser grâce à sa mousse légère parfumée au citron, AGIVIT sèche rapidement sans laisser de traces. A Diluer


5l



Ph 9

Séchage vaisselle en machine
Formulé pour obtenir une hygiène parfaite de la vaisselle, ACTIRINCAGE élimine les résidus de produit de lavage en fin de cycle et permet l'accélération du séchage. Stable et actif à température élevée (90°), il est également plus sûr : sans CMR, ni étiquetage transport. A Diluer
Dégraissant vaisselle machine


5l



Ph 2.2

Grâce à sa formulation concentrée, ACTIVAISSEL dispose d'un pouvoir dégraissant ultra puissant. Il élimine toutes les salissures sans laisser de traces et demeure particulièrement efficace. Avec ACTIVAISSEL, l'hygiène de toute la vaisselle, verrerie et ustensiles, est garantie. A diluer

5l



Ph 13.8

Déboucheur spécial canalisation
Dissous les graisses des canalisations
Produits très visqueux afin de bien adhérer aux parois

5l

PH 13.8

Prêt à l'emploi

Décapant Graisses Cuites
Enlève les graisses et voiles noirs

5l

PH 13.8

Parois et portes de fours, grills et plaques de feu - intérieurs des hottes, Toutes graisses cuites

Prêt à l'emploi

Détartrant lave-vaisselle automatique
idéal pour nettoyer en profondeur les bacs et les circuits des lave-vaisselle, ALDEX élimine les dépôts de tartre déposés par l'eau au cours des opérations de lavage automatiques. Utilisé régulièrement, il redonne éclat et brillance à la vaisselle. A diluer

5l



PH0.9

Dégraissant surpuissant sur toutes les salissures organiques
Spécialement formulé pour la rénovation périodique des filtres à graisses, plats de cuisson et ustensiles de cuisine, TECNILAV est un dégraissant surpuissant. Il saponifie les graisses, émulsifie les salissures incrustées et les maintient en suspension. A Diluer

5l



PH 13.8



ECOSURF Satiné



Dégraissant cirant désodorisant

Préconisé pour l'entretien régulier des sols, ECOSURF SATINÉ nettoie, cire et désodorise en un seul passage. Produit au pH neutre, il ravive la brillance des surfaces et diffuse un parfum frais et rémanent. **A DILUER**



LUMISOL



Détergent sol pH neutre

Doté d'une excellente capacité de nettoyage même à faible dilution, le LUMISOL respecte et valorise la brillance originelle des sols (notamment les surfaces protégées). Il est particulièrement Indiqué dans les protocoles de bio nettoyage avec un désinfectant **Produit à diluer.**



VIVAFLOOR
FRUITS DES BOIS



Nettoyant surodorant haute rémanence

VIVAFLOOR diffuse une fraîcheur saine et durable dans les locaux grâce à sa forte rémanence. Il respecte l'environnement et l'utilisateur : sans pictogramme de danger, sans VLEP., produits a diluer



VIVAFLOOR
PETALE



Nettoyant surodorant haute rémanence

VIVAFLOOR diffuse une fraîcheur saine et durable dans les locaux grâce à sa forte rémanence. Il respecte l'environnement et l'utilisateur : sans pictogramme de danger, sans VLEP., produits a diluer



VIVAFLOOR
THE VERT



Nettoyant surodorant haute rémanence

VIVAFLOOR diffuse une fraîcheur saine et durable dans les locaux grâce à sa forte rémanence. Il respecte l'environnement et l'utilisateur : sans pictogramme de danger, sans VLEP, **produits a diluer**



VIVAZUR
CITRONNELLE

Nettoyant surodorant haute rémanence

Le VIVAZUR ne se contente pas d'assurer un nettoyage efficace, ce produit bactériostatique limite le développement des micro-organismes. Idéal en opération de rinçage après rénovation, VIVAZUR assure une rémanence de longue durée des locaux traités. **produits a diluer**



VIVAFLOOR
ORIENT



Nettoyant surodorant haute rémanence

VIVAFLOOR diffuse une fraîcheur saine et durable dans les locaux grâce à sa forte rémanence. Il respecte l'environnement et l'utilisateur : sans pictogramme de danger, sans VLEP. **produits a diluer**

5l

PH 8.3



5l

PH 7



5l

PH 7



5l

PH 7



5l

PH 7



5l

PH 7



5l

PH 7





DUOMAX



D.U.I

ROCTONIC
BOOSTE

ROC 600


TECHNODOR

TECHNOBRIL

DEPROTEX 07

PH 11

5l



SUPER Dégraissant prêt à l'emploi
Entretien ou rénovation. Sur toutes les surfaces résistantes aux produits alcalins. Emulsifie les graisses et action solvante sur les encres **Prêt à l'emploi**

Dégraissant universel industriel

PH 13.7

5l



Pour les grandes surfaces mêmes alimentaires, toutes surfaces sauf autolustrées. Important pouvoir dégraissants sur les graisses naturelles
A diluer

PH 13.4

5l



Dégraissant surpuissant désodorisant

Produit polyvalent dans la mise en œuvre (mécanique ou manuelle), le ROCTONIC BOOSTE assure la remise en état de toutes surfaces en milieu industriel (ateliers, garages), collectif (salles de sports, parkings) ou alimentaires (hypermarchés) A DILUER

PH13.4

5l



Dégraissant décapant industriel

Dégraissant décapant, le ROC 600 est le produit idéal pour faire face à toutes les situations de remise en état sur les sites industriels. Il élimine toutes salissures fortement incrustées et plus particulièrement sur les huiles et graisses minérales, cires et polymères. Il peut lessiver les peintures à rénover **A DILUER**

PH 10.3

5l



Dégraissant à forte rémanence

TECHNODOR ne se contente pas de nettoyer les sols : il désodorise durablement les surfaces traitées. Grâce à son fort pouvoir rémanent et couvrant, TECHNODOR est en effet capable de couvrir les odeurs les plus tenaces (notamment les odeurs d'urine). **A DILUER**

PH 13

5l



Dégraissant lustrant spécial autolaveuse

Conçu pour une utilisation régulière en autolaveuse, TECHNOBRIL possède un fort pouvoir dégraissant, ainsi qu'une excellente action lustrant. L'utilisation régulière nourrit les sols poreux, satine les poly bétons quartz et développe une surface satinée non glissante **A DILUER**

PH 11.7

5l



Décapant autolustrant


Idéal dans la préparation des sols avant application d'une protection, DEPROTEX 07 enlève les protections auto lustrantes, sprays, lavants cirants quelle que soit leur dureté et ce en profondeur. Il ne nécessite pas de neutralisation et facilite son usage dans le protocole de décapage de sols. **A DILUER**



G20

Décapant détartrant liquide

Idéal pour les remises en état, G20 élimine les efflorescences de ciments, de plâtre, les traces de rouille, ou les dépôts de calcaire accumulés pendant des années. A DILUER




PH 0.1



G24

Gel décapant détartrant

Idéal pour les remises en état, G24 élimine les efflorescences de ciments, de plâtre ou les traces de rouille. G24 est particulièrement efficace pour rénover les surfaces fortement entartrées ou avec dépôt anciens. Pure



PH 0.1



ADREX

DETARTRANT & Déroutillant

Grâce à sa formule à la fois très concentrée et très pénétrante, ADREX enlève la rouille en profondeur. Ce produit détartrant ultra puissant élimine les traces de rouille, mais aussi celles d'oxydes de fer, ainsi que toutes les salissures minérales. A DILUER

51

PH 0.1



RENOBAT 21

Rénovateur désincrustant

Conçu pour la rénovation des surfaces dures non calcaires, RENOBAT 21 élimine les salissures incrustées, supprime les pollutions domestiques, industrielles et atmosphériques. Son pouvoir désincrustant permet également une élimination en profondeur des particules fixées dans le matériau.

51

PH 2.2



RENOV PISCINE

Rénovateur désincrustant

Le RENOV PISCINE élimine les salissures incrustées et a une action blanchissante. Ce produit est très efficace pour la remise en état des sols.

51

PH 2.3




SANITO

Gel nettoyant détartrant

Le SANITO Assure simultanément le détartrage, le nettoyage et la désodorisation de toutes les surfaces hors sol. Très efficace sur les parois verticales grâce à sa formule gel, il est également Plus sûr : sans CMR, ni étiquetage transport

51

PH 2.3





DUOSOL



POLYSTAR



POLIVAL
PERFORMANCE



STANDING
SURFACE



SURFACIL



ECLASPREY



GLACIER 3000

Lavant cirant acrylique

Formulé pour faciliter l'entretien quotidien des sols, DUOSOL permet la brillance des sols non protégés sans encrasser les sols. Très rapide au séchage, DUOSOL ne laisse de surépaisseur.

A DILUER

Spray nettoyant parfumé

Avec POLYSTAR, une seule opération suffit pour nettoyer et entretenir les sols. Son application élimine toutes les traces visuelles (les rayures, les traces de caoutchouc et le jaunissement...) sans altérer le support.
pur par pulvérisation

AUTOLUSTRANT ACRYLIQUE

PROTEGE LES SOL
haute résistance au trafic

AUTOLUSTRANT ACRYLIQUE

La STANDING SURFACE permet de rénover des sols anciens ou protéger et faire briller des sols neufs. Son grand pouvoir couvrant, sa haute résistance au trafic et son respect de l'environnement et de l'utilisateur sont les autres grandes qualités de cette cire.
PUR

Bouche pores-couche d'apprêt

Formulé pour réduire la consommation d'émulsion, SURFACIL BOUCHE PORES évite l'imprégnation profonde des salissures, facilite et prépare l'entretien des sols avant application des cires auto-lustrantes. Utilisé régulièrement, SURFACIL BOUCHE PORES permet d'obtenir une meilleure durabilité de la protection des surfaces. **A DILUER**

Spray lustrant très haute vitesse

Conçu pour prolonger la durée de vie des sols, ECLASPRAV THV élimine les traces de caoutchouc et les salissures incrustées tout en déposant un nouvel apport de plastifiant. Son application renforce le film protecteur original et ravive la brillance du revêtement
pur par pulvérisation

CRISTALISATION

Apporte de la brillance au marbre, pierre naturelle, granite permetts d'harmoniser la brillance pur par pulvérisation

5l



PH 7.3

5l



PH 7.5

5l

Ph8

5l

PH 8

5l



PH 7.5

5l




PH 8

5l



PH 1.1



Émulsion mains, bain/douche
 Idéal pour un lavage des mains tout en douceur, TOUDERM a été formulé à partir d'alcool gras naturel peu irritant pour la peau. Très agréable à utiliser grâce à son parfum fruité, sa texture légère et pénétrante permet une totale dispersion des salissures. TOUDERM peut également s'utiliser pour le lavage du corps.

ANTI-MOUSSE
 Bultex provoque un éclatement de la mousse formée dans les cuves de récupération. Ce produit permet une meilleure utilisation de la capacité de ces cuves, et améliore donc leur rendement
A diluer

Détachant nettoyeur pour tous revêtements textiles
 PROFESSIONNEL 10 rénove les tissus en enlevant tous types de salissures usuelles. Ce produit est doté d'un fort pouvoir nettoyeur due à sa composition de mélange de tensioactifs pénétrants, émulsifiants et anti-redéposition. Ce nettoyeur laissera une odeur parfumée sur vos tissus.

Détergent Désinfectant Multiusage Concentré
 Bactéricide : EN 1276, EN 13727, EN 13697
 Fongicide : EN 1650, EN 13624, EN 13697
 Virucide : EN 14476
A DILUER 0.25%

Nettoyant dégraissant vitres, miroirs et bureaux

Idéal pour un entretien régulier des surfaces vitrées, miroirs ou bureaux, LUMIGLASS élimine l'intégralité des poussières, fumées ou traces de doigts. Grâce à ses propriétés mouillantes et à son excellent effet de glisse, ce nettoyeur dégraissant ne laisse aucune trace après application.
A DILUER

GEL Désinfectant pour les mains

POUDRE LESSIVE 230 MACHINES

Formule concentrée pour détacher et blanchir Testé dermatologiquement.Sans phosphate.
 Sac de 15 kg soit 230 lavages.

Nos pastilles de javel sont produites à base de dichloroisocyanurate de sodium (ou DCCNa), une **substance active biocide**

TOUDERM 5L



BULTEX 5L



PROFESSIONNEL 10 5L

DESINTEX 5L

LUMIGLASS

GEL DESINFECTANT MAIN 5L

GAMA PROFESSIONNEL 230 MACHINES

150 pastilles

PH 6.3

5l

PH 6.5

5l



PH 7.9

5l



PH 10.9

5l



PH 9.6

5l



5l



ASSAINISSEUR
D'AIR

ASSAINISSEUR D'AIR
BACTERICIDE PAEFUM MENTHE
Assainie et désodorise tous ce qui n'est pas accessible
En pulvérisation 5 seconde pour 30m2
Bactéricide EN1279



NETTOYANT
MOUSSE

Nettoie, protège et fait briller, et dissout les taches et traces de doigts

Acier inoxydable, alu anodisé et chrome, émail, stratifiés, carrosseries.
Idéal pour les portes d'ascenseurs,



RENOVINOX



DESTRUCTEURS
D'ODEURS

Puissant débit pour désodoriser les locaux poubelles et autres locaux avec de mauvaises odeurs



DESODORISANT
750ML

Aérosol Désodorisant Rêve d'orient ET citron



INSECTICIDE
REMPANTS
750ML

Pour éliminer les insectes rampants (blattes, cafards...) Plinthes, pourtours de fenêtres, gaines d'aération



INSECTICIDE
VOLANTS
750ML

Pour éliminer les insectes volants (mouches, moustiques)



WD-40 300ML

Gamme multifonctions :
 • Humidité : Evite la formation de condensation sur les circuits imprimés et garantit une bonne conductibilité.
 • Rouille : Laisse un film protégeant le matériel de la rouille, notamment pendant l'entreposage.
 • Montage / Démontage : Pénètre et aide à libérer les liens pris en masse par la rouille.
 • Lubrification : Evite l'endommagement des lames de scies ou trépan lors de la découpe du métal.
 • Nettoyage / Dégraissage : Nettoie,



Gants nitrile taille S
Gants nitrile taille M
Gants nitrile taille L
Gants nitrile Taille XL

Prix sur demande



Gants Latex taille S
Gants Latex taille M
Gants Latex taille L
Gants Latex Taille XL

Prix sur demande



Gants de ménage taille S
Gants de ménage taille M
Gants de ménage taille L

Prix sur demande



Gants néoprène Taille M
Gants néoprène taille L

Prix sur demande



Gants silicone taille 8
Gants silicone taille 9

Prix sur demande



Gants résistants produits
chimiques taille 9

Prix sur demande



Gants cuir taille 8
Gants cuir taille 9

Prix sur demande

Lunette de protection

Prix sur demande



Protège-ouïe

Prix sur demande



Bottes taille 38
Bottes taille 40
Bottes taille 42
Bottes taille 44

Prix sur demande



Masques jetables n95

Prix sur demande



Masques N98

Prix sur demande

Support avec mouilleur émulsion, complet

RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0709400		12	0,024	2,78	35
0709100		12	0,03	2,84	40



Support pour mouilleur émulsion, articulé

RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0709401		12	0,011	1,82	35
0709147		12	0,011	1,75	40



Mouilleur émulsion, en polyester

RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0709402		25	0,024	1,98	35
0709109		25	0,03	2,24	40



Seau lavage complet 20 lt avec poignée, essoreur 35-40 cm et roues ø 80 mm, en polypropylène, châssis chromé

RÉF.	NOTE	CON D.	VOLU ME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0709200		1	0,093	5,12	30x74x88



Raclette en métal, lame en néoprène noir

RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS (kg)	DIM. (cm)
0709007		12	0,028	5,09	45
0709008		12	0,035	5,65	55
0709009		12	0,046	6,92	75



Frange à boutons, en coton 100%



RÉF.	PRI XE	COND.	VOLU ME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0705142		25	0,028	5,43	40
0705162		25	0,043	7,58	60
0705182		25	0,064	10,28	80



Frange à lacets, en coton 100%, dos polyester

RÉF.	PRIX	COND.	VOLU ME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0705176/2		15	0,043	7,93	110
0705126/2		15	0,049	8,43	120
0705136/2		15	0,049	9,03	130
0705156/2		15	0,064	10,98	160



Support pliable 2 côtés, métal avec plaque et articulation en polypropylène

RÉF.	PRIX	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0705341		25	0,035	6,74	149
0705361		25	0,049	8,38	60
0705381		25	0,064	11,03	80
0705311		25	0,083	17,22	100



RÉF.	PRIX	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0705271/PA		10	0,052	12,9	110
0705221/PA		10	0,052	17,44	120
0705231/PA		10	0,052	17,94	130
0705251/PA		10	0,074	18,47	160



Frange à boutons, en coton, pour balai ciseaux (lot de 2)

RÉF.	PRIX	COND.	VOLU ME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0705102	pour support réf. 0705201/1	12	0,083	12,01	100



Support balai ciseaux, en métal

RÉF.	PRIX	COND.	VOLU ME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0705201/1		10	0,062	21,39	100



Ciseau complet réf 0705202/C



Balai en PBT bleu pour usage alimentaire, sans manche, **filetage italien**

RÉF.	prix	COND.	VOLU ME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0701001/GI	Filetage italien	10	0,024	3,99	↓ ↓ ↓ ↓ 30
0701006/GI		10	0,029	6,96	45
0701007/GI		3	0,029	3,35	60

Balai ovale en PBT bleu pour usage alimentaire



RÉF.	prix	COND. D.	VOLUME (kg)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0700GI1009A		6	2,11		↓ ↓ ↓ ↓ 23x14x14

Balai industriel coco



RÉF.	PRIX	COND.	VOLUME	POIDS BRUT	DIM. (cm)
0709022		10			40
0709026		6	0,049	7,19	60
		6	0,083	11,56	100

Compatible avec manche réf REF0701070

Balai verte



RÉF.	PRIX	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)
0709045		10	0,133	8,88

GIADA - Balai en polypropylène



RÉF. UNITE	PRIX	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)
0709041		10	0,032	3,2

Compatible avec manche réf. 0730023 et réf. 0701059

Balai en PVC avec protections



RÉF.	PRIX	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0709044		12	0,029	4,5	34x8x11

Compatible avec manche réf. 0730023 et réf. 0701059

Balai mi-crin



RÉF.	PRIX	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
Rochex 322571		10	0,029	4,5	38x8x11

Compatible avec manche ref 0932010

Frottoir nylon



RÉF.	PRIX	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
Rochex 500070		10	0,029	4,5	30x8x11

	RÉF. Combinée Ecoline 57E	PRIX COND. 1 10	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
	RÉF. Combinée classic 57	PRIX COND. 1 25	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
	RÉF. Acier galvanisé 54GAL	PRIX COND. 1 10	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
	RÉF. BALAYETTE COCO Art. 8013455	PRIX COND. 1 10	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
	RÉF. SET AEROPORT REF429M	PRIX COND. 1 10	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
	Pelles a neige RÉF. alluminium REF58 plastique REF58P	PRIX COND. 1 1	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)

BALAIS POUR EXTERIEUR

	RÉF.	NOTE	PRIX	VOLUME ME (m ³)	POIDS BRUT (kg)
Manche 0701070	0709039	balai seul sans manche	UNITE	-	7,01
	0709039C	balai complet avec manche			12,21
	3866871	Balais de riz		1.36ml	
	10031215	Balai bambou		1.96ml	

Pince ramasse-déchets en polypropylène, manche en aluminium

REF 0709122

SPARK - balai trapèze, semelle caoutchouc à lamelles



RÉF.	PRIX	COND.	VOLU ME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0772000/SM		1	0,006	0,68	40
0772001/SM		1	0,006	0,85	60
0772002/SM		1	0,008	1,33	80

Support scratch




RÉF.	prix	COND.	VOLU ME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0705259U		1	0,019	2,92	40
0705260U		1	0,03	4,42	60

Gazes imprégnées, électrostatique, bandeaux résine sèche



RÉF.	NOTE	prix	grammes	DIM. (cm)
1373300	20 sachet de 50		20	60x30
0750003	20 sachet de 50		18	60x30
1373153	12 sachets de 50		37	61x30
1373201	8 sachets de 50		64	61x36
0700PN0501	20 rouleaux de 50 gazes	0,024	18	17x60
0700PN0502	20 rouleaux de 50 gazes	0,024	18	20x60
0750006	20 sachet de 50		18	60x30
07PU0001000	8 sachets de 50		electrostatique	22x60
07PU0101000	8 ROULEAUX X 50		Résine sèche	20X60



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM _L (cm)
0708116/L		10	0,024	5,8	40x11
0708116		10	0,024	6,4	40x11
0708125		10	0,035	10,06	50x13

FRANGES A LANGUETTE SPEEDY MICROFIBRE



RÉF.	COND.	NOTE	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM _L (cm)
0700121/D 0700611/D		pour supports 40x11 cm pour supports 50x13 cm	25 25	0,028 0,033	3,53 5,36	40x13 50x16
0700121/B		pour supports 40x11 cm	25			40x13
0700121/R		pour supports 40x11 cm	25			40x13
0700121/J		pour supports 40x11 cm	25			40x13
0700121/V		pour supports 40x11 cm	25			



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM _L (cm)
SPEEDY 0700122/D 0785612/D		pour supports 40x11 cm pour supports 50x13 cm	25 25	0,028 0,033	40x13 50x16



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM _L (cm)
DREI-TUFT 07TM0414C00 07TM0514C00		pour supports 40x11 cm pour supports 50x13 cm	25 25	0,028 0,043	40x13 50x16



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM _L (cm)
MICRO-ACTIVA 0807012/PN 0807032/PN		pour supports 40x11 cm pour supports 50x13 cm	25 25	0,015 0,03	40x13 50x16



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM _L (cm)
PUL-BRUSH 07PN0418C00B 07PN0418C00R		pour supports 40x11 cm pour supports 40x11 cm	25 25	0,019 0,019	40x13 40x13



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM _L (cm)
SMART-FUR 07PN0403C00 07PN0403C00		pour supports 40x11 cm pour supports 40x11 cm	50 50	0,056 0,056	40x13 40x13





COTON
70% Coton - 30% Polyester

Fibre naturelle hautement absorbante qui retient la saleté en ne la libérant que lors du lavage des franges. Idéal pour tout type de sol intérieur avec un niveau de saleté moyen.



POLYESTER-COTON
70% Polyester - 30% Coton

Combinaison de coton, fibres naturelles très absorbantes et de polyester, fibres synthétiques résistantes au lavage. Idéal pour tout type de sol intérieur avec un niveau de saleté moyen.



RAPIDO
80% Polyester - 20% Polyamide

La microfibre est une fibre synthétique qui pénètre dans les microporosités du sol en retenant la saleté collectée et en la libérant uniquement lors du lavage en machine à laver. Idéal pour le dépoissierage et le lavage des sols lisses et brillants, sols carrelés, thermoplastiques, modernes, bois.



RAPIDO SUPER
80% Polyester - 20% Polyamide

La microfibre garantit un nettoyage en profondeur ainsi qu'une efficacité et une fluidité accrues grâce à ses fibres qui pénètrent plus facilement dans les microporosités du sol. Idéal pour le lavage de tout type de sol intérieur avec un niveau de saleté moyen à élevé.



RAPIDO SUPER EXTRA
80% Polyester - 20% Polyamide

Microfibre de haute performance conçue pour assurer un nettoyage en profondeur et d'une grande fluidité même sur les surfaces poreuses. Idéal pour le nettoyage des sols lisses et brillants, sols carrelés, thermoplastiques, modernes, bois.



TWIST-TUFT
Ultra-microfibre
80% Polyester - 20% Polyamide

Ultra-microfibre à haut pouvoir absorbant et absorbance élevée qui garantit un excellent résultat de nettoyage, même avec de la saleté intense. Idéal pour le lavage de tout type de sol, aussi bien continu que carrelé, avec niveau de saleté moyen à élevé.



TRIPLO
70% Polyester - 30% Coton

La microfibre facilite le détachement des microparticules de saleté, le coton améliore l'absorption de la frange en augmentant les mètres carrés lavables tandis que le polyester facilite le glissement de la frange. Idéal pour tout type de sol intérieur avec un niveau de saleté moyen à élevé.



MICRO-ACTIVA
Ultra-microfibre
85% Polyester - 15% Polyamide

Ultra-microfibre caractérisée par un haut pouvoir absorbant et une excellente fluidité, peu de frottements mécaniques au sol. Méthode d'efficacité et en profondeur. Idéal pour les sols lisses, carrelés, modernes et bois.



MICRO-ACTIVA
Ultra-microfibre
85% Polyester - 15% Polyamide

Ultra-microfibre caractérisée par un haut pouvoir absorbant et une excellente fluidité, peu de frottements mécaniques au sol. Méthode d'efficacité et en profondeur. Idéal pour les sols lisses, carrelés, modernes et bois.



PULLI-SCRUB
Ultra-microfibre
70% Microfibre (70% Polyester - 30% Polyamide) + 30% Polypropylène

Ultra-microfibre avec des inserts en polypropylène pour une action mécanique augmentée. Combine confort de glisse, action mécanique supérieure et désincrustation des salissures. Idéal pour les sols antidérapants, carrelés, thermoplastiques, modernes et bois.



PULLI-SCRUB PLUS
Ultra-microfibre
70% Microfibre (70% Polyester - 30% Polyamide) + 30% Polypropylène

Ultra-microfibre avec des inserts en polypropylène pour une action mécanique augmentée. Combine confort de glisse, action mécanique supérieure et désincrustation des salissures. Réservoir ultra absorbant pour une autonomie étendue jusqu'à 80 m². Idéal pour les sols antidérapants, carrelés, thermoplastiques, modernes et bois.



PULLI-BRUSH
Ultra-microfibre
50% Microfibre (80% Polyester - 20% Polyamide) + 50% Polypropylène

L'action abrasive du polypropylène permet l'élimination rapide de la saleté la plus tenace. L'action mécanique de la microfibre capture et retient la saleté et les bactéries. Idéal pour les sols antidérapants, carrelés, thermoplastiques, modernes et bois.





RÉF.
0700TP0009UB

NOTE	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
	10	0,024	5,26	40x11

FRANGES POUR GLOBOS



RÉF.
COTON
07FC0402K00

NOTE	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
	25	0,028	0,43	40x13

RÉF.
MICRO ACTIVA
07EPN0404K00

NOTE	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
	25	0,015	0,19	40x13

RÉF.
PULLI-SCRUB
07EPN0412K00

NOTE	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
	25	0,015	0,19	40x13

RÉF.
PULI-BRUSH
07EPN0418K00B
07EPN0418K00R

NOTE	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
		25	0,019	40x13
		25	0,019	40x13



RÉF.
ACTIV FUR
07PN0406K00

NOTE	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
	25	0,025	0,45	40x13



RÉF.
SKILL-FUR
07PN0413K00
07PN0413K00E

NOTE	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
		25	0,025	40x13
		25	0,025	40x13



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0700020/TD		10	0,024	5,39	40x11
0700010/TD		10	0,035	9,14	50x13



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
07TP0004		10	0,021	4,34	40x11
07TP0005		10	0,035	6,46	50x13

FRANGES A POCHE ET LANGUETTE POUR UNIKO



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
07TM0401D00		25	0,028	4,68	40x13
07TM0501D00		25	0,043	6,08	50x16

07TM0414D00
07TM0514D00

25 **0,028** **4,72** **40x13**
25 **0,043** **6,33** **50x16**

0800404FD

120 - 14,92 40x13



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
07PN0406D00		25	0,025	3,18	40x13
07PN0506D00		50	0,055	9,3	50x16



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
07PN0413D00		25	0,025	2,75	40x13
07PN0413D00E		50	0,056	6,48	40x13
07PN0513D00		25	0,03	3,75	50x16
07PN0513D00E		25	0,031	3,5	50x16



RÉF.	PRIX	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0700TA0030B		12	-	3,3	30
0700TA0040B		12	-	3,95	40
0700TA0060B		12	-	5,37	60
0700TA0080B		12	-	7,6	80

RÉF.	PRIX	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0705263U		10	0,016	2,32	30
0705259U		10	0,019	2,92	40
0705260U		10	0,03	4,42	60

RÉF.	NOT E	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0800408/PN		200	-	12,2	40



0802012/PN	25	0,011	1,32	30
0803012/PN	25	0,015	1,86	40
0803022/PN	25	0,03	2,77	60

0802011/PN	25	0,011	1,49	30
0803011/PN	25	0,015	2,26	40
0803021/PN	25	0,03	3,32	60

07PN0425A00E	25	0,049	3,38	40x13
--------------	----	-------	------	-------

07PN0418A00B		25	0,014	2,03	40
07PN0418A00R		25	0,014	2,03	40

160204 1PN



cond. : 30 sachets de 25 pièces 1 - - 45x1
3



RÉF.
PRINTER 500ml
0700TD0400A



COND. 5
VOLUME (m³) 0,021
POIDS BRUT (kg) 3,31

DIM. (cm) 145



REF.
SUPPORTS FAUBERT

0706020
0706020/B
0706020/R
0706020/J
0706020/V

NOTE

COND.

VOLUME
(m³)

POIDS BRUT
(kg)

50 0,035 4,89
50 0,035 4,89
50 0,035 4,89
50 0,035 4,89
50 0,035 4,89

FAUBERTS

REF.

NOTE

GRAMMAG

COND.

VOLUME

POIDS BRUT

SANS BANDE

0706000/F
0706001/F
0706109
0706110
0706111

(g)

350 50 (m³) (kg)
400 50 0,09 18,56
460 50 0,09 21,06
500 50 0,106 24,11
560 50 0,106 26,11
560 50 0,124 29,22

AVEC BANDE

0706060/F
0706061/F
0706112
0706113

(g)

350 50 (m³) (kg)
400 50 0,09 18,56
460 50 0,09 21,06
500 50 0,106 24,11
500 50 0,106 26,11

REF.

NOTE

GRAMMAGE

COND.

VOLUME

POIDS BRUT

0706050/B
0706050/R
0706050/V



(g)

400 50 (m³) (kg)
400 50 0,09 21,06
400 50 0,09 21,06
400 50 0,09 21,06



REF.

NOTE

GRAMMAG

COND.

VOLUME

POIDS BRUT

0706207B
0706207R
0706207J
0706207V
0706208B



(g)

250 25 (m³) (kg)
250 25 0,05 7,12
250 25 0,05 7,12
250 25 0,05 7,12
250 25 0,05 7,12
350 25 0,09 9,81

Vadrouille avec manche filetage italien ref 0930010,0701059

REF.

NOTE

GRAM

COND.

VOLUME

POIDS BRUT

Fils coton gros

0703036 avec support en polypropylène bleu

0703037 avec support en polypropylène bleu

(g)

220 50 (m³) (kg)
280 50 0,073 11,84
280 50 0,07 15,4

REF.

NOTE

GRAM

COND.

VOLUME

POIDS BRUT

Fils fin

0702038 avec support en polypropylène bleu

0702039 avec support en polypropylène bleu

0702040 avec support en polypropylène bleu

0702040R avec support en polypropylène rouge

avec support en polypropylène jaune

avec support en polypropylène vert

0702046 avec support en polypropylène bleu

(g)

170 50 (m³) (kg)
220 50 0,055 9,23
280 50 0,073 11,84
280 50 0,073 14,84
280 50 0,073 14,84
280 50 0,073 14,84
280 50 0,073 14,84
330 50 0,091 17,48

REF.

NOTE

GRAMMAGE

COND.

VOLUME

POIDS BRUT

0706320B
0706320R
0706320J
0706320V

Vadrouille microfibre



(g)

200 25 (m³) (kg)
200 25 0,048 5,57
200 25 0,048 5,57
200 25 0,048 5,57

Mouilleur vitres complet **fixe, microfibre**, support en polypropylène équipé d'un réservoir à eau (sauf support 55 cm)



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0709101	I2		0,025	1,89	↓ ↓ ↓
0709102	I2		0,033	2,41	↓ ↓ ↓
0709103	I2		0,041	2,7	↓ ↓ ↓
0709104	I2		0,04	3	↓ ↓ ↓

Mouilleur vitres complet **fixe**, une face **microfibre**, une face abrasive, support en polypropylène équipé d'un réservoir à eau (sauf support 55 cm)



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0709131		I2	0,025	1,79	25
0709132		I2	0,033	2,55	35
0709133		I2	0,041	3,06	45
0709134		I2	0,043	3,38	55

Support mouilleur articulé, en aluminium, poignée en polypropylène



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0709161		25	0,025	3,15	↓ ↓ ↓
0709162		25	0,033	3,96	↓ ↓ ↓
0709163		25	0,041	4,29	↓ ↓ ↓

Mouilleur en polyester à poils longs



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0709505		25	0,018	1,32	25
0709506		25	0,024	1,63	35
0709507		25	0,03	1,94	45
0709508		25	0,043	2,58	55

Mouilleur une face **microfibre**, une face abrasive



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	↓ ↓ ↓ (cm)
0709135		25	0,018	1,57	25
0709136		25	0,024	1,88	↓ ↓ ↓
0709137		25	0,03	2,19	↓ ↓ ↓
0709138		25	0,043	3,13	55

Support mouilleur **fixe**, en polypropylène, équipé d'un réservoir à eau (sauf support 55 cm)



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0709141		25	0,025	2,55	↓ ↓ ↓
0709142		25	0,033	3,06	35
0709143		25	0,041	3,84	45
0709144		25	0,043	4,13	55

TERGIVELLO - raclette/mouilleur vitres complet, acrylique, barrette aluminium avec caoutchouc, support en polypropylène



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0709113		10	0,019	1,7	20
0709119		20	0,038	5,3	30

Raclette vitres complète, en inox, ligne Filmop

RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0709251		10	0,004	1,9	25
0709252		10	0,004	2,16	35
0709253		10	0,004	2,46	45
0709254		10	0,006	2,8	55



Poignée en inox, pour raclette vitres ligne Filmop

RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)
0709261		10	0,004	1,32



Poignée ergonomique en polypropylène et inox, pour raclette ligne Filmop

RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)
0709361		10	0,005	1,1



Barrette en inox avec caoutchouc, pour ligne Filmop

RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0709263		25	0,002	1,7	25
0709264		25	0,004	2,5	35
0709265		25	0,005	3,3	45
0709266		25	0,007	3,75	55



Caoutchouc de rechange, pour ligne Filmop

RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0709271		10	0,001	0,62	92
0709272		10	0,001	0,49	71



Raclette vitres complète articulée, en inox, poignée en nylon

RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0709351		10	0,006	1,32	25
0709352		10	0,006	2,02	35
0709353		10	0,006	2,32	45
0709354		10	0,006	2,92	55



Supports et bandeaux pour système Brillant**TOP-CLEAN** - support à scratch avec poignée, largeur des réglettes : 2,5 cm

RÉF.	NOT E	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0705233U		10	0,016	1,98	↓ ↓ ↓ ↓
0705234U		10	0,019	2,1	30 40

Support à scratch avec Lock System (blocage de l'articulation), pastilles pour maintien de la gaze, largeur des réglettes : 2,5 cm



RÉF.	NOT E	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0705388U		10	0,016	2,34	↓ ↓ ↓ ↓
0705389U		10	0,019	3,1	30x8 40x8

BRILLIANT - bandeau à scratch, en ultra-microfibre

RÉF.	NOT E	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0702016/PN		25	0,005	0,99	↓ ↓ ↓ ↓
0703016/PN		25	0,011	1,49	30x11 40x11

Seau 20 lt avec anse polypropylène ergonomique, gradué

RÉF.

RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0701222/B		10	0,169	12,19	55x24x27
0701222/R		10	0,169	12,19	55x24x27
0701222/U		10	0,169	12,19	55x24x27

Essoreur en polypropylène

RÉF.	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	JDIM. (cm)
0709206/B	30	0,105	7,35	53x8x10

Grattoir de poche,

RÉF.	NOT E	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	↓ ↓ ↓ ↓ DIM. (cm)
0709091		50	0,003	2,25	9,5x4,5

Lames de rechange pour grattoir de poche

REF **0709095** 1 pce réf. 0709095 = 100 lames

Tête de loup avec filetage italien, adaptable sur perche télescopique

RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0709214		12	0,072	1,46	-

FIL - plumeau supérieur, fils en acrylique

RÉF. **0702012**

NOTE

COND. **50**

VOLUME (m³) **0,079**

POIDS BRUT (kg) **6,48**

CHIFFONDS & MICROFIBRES

ECOLINE 32X36 180gr

Lots de 5 prix 8.-ht



Réf 182B

Réf 182R

Réf 182J

Réf 182V



CLASSIC 38X38 220gr

Lots de 5 prix 10.-ht



Réf 184B

Réf 184R

Réf 184 J

Réf 184V



PREMIUM 38X38 300gr

Lots de 5 prix 12.-



Réf 183B

Réf 183R

Réf 183J

Réf 183V



EXCELIUM 38X38 320gr

Lots de 5 prix 15.-



Réf 203B

Réf 203R

Réf 203J

Réf 203V



LAVETTE A VITRES 38X38 300G LOTS DE 5

EPONGES ABASIF 14X9cm lots de 10



11 X 7 cm

Lots de 10p

Réf 376B



11x7cm

Lots de 10p

Réf 376R



11x7cm

Lots de 10p

Réf 375s



Boules d'acier 25g

Lots de 25 p

Réf 150



Boules d'acier 50g

Lots de 10p t

Réf 150



Boules d'acier 100g

Lots de 10p

Réf 150



Boules inox 40g

Lots de 25 p

Réf 141



Boules inox 60g

Lots de 10p

Réf 143



Eponge magique 12x7cm

Lots de 10p

Réf 146

Ballots de chiffons blancs 5 kg



FROTTOIRSPorte-tampons

Porte-tampon à picots, avec poignée

RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0705228		12	0,014	3,09	23x10



Porte-tampon à picots, avec articulation pour manche

RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0705229		12	0,014	2,45	23,5x10

Tampon abrasif

RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0705222BL		12	0,011	0,45	12x25
0705222V		12	0,011	0,84	12x25
0705222M		12	0,011	0,84	12x25
0705222N		12	0,011	0,84	12x25

Grattoir sols avec poignée en polypropylène

RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0709151		25	0,019	4,29	22

Grattoir sols avec poignée en acier

RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0709152		25	0,019	6,89	25
0709153		10	0,033	8,47	120

Lames pour grattoirs sols

RÉF.	NOTE
0709154	1 pièce réf. 0709154 = 250 lames



Manche télescopique aluminium anodisé 2 pièces avec poignée ergonomique et bouchon de couleur

RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0703090A	bleu, avec bouchon bleu	10	0,012	2,98	56-93
0703030E	gris, avec bouchon gris	10	-	3,2	71-126
0703060E	gris, avec bouchon gris	-	-	3,5	79-140
0703040E	gris, avec bouchon gris	10	0,02	5,18	102-184
0703080E	gris, avec bouchon gris	10	-	8,3	170-307



Manche polypropylène avec filetage italien et trou


RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0703000/B	BLEU	10	0,021	7,28	145
0703000/R	ROUGE	10	0,021	7,28	145
0703000/J	JAUNE	10	0,021	7,27	145
0703000/D	BLANC	10	0,021	7,27	145
0703000/V	VERT	10	0,021	7,27	145



Manche en bois verni ø 23 mm avec filetage italien et trou


RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0730023		50	0,043	11,8	130
0730003		50	0,049	27,2	150

RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0701057	ø 24 mm pour balai	50	0,046	20	140
0701070	ø 30 mm avec trou	10	0,012	5,2	145



Manche aluminium anodisé ø 23 mm avec 3 trous

RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0901056		25	0,034	5,65	140
0901056/100		100	-	22,6	140
0730005		25	0,038	7,75	150



Manche aluminium anodisé ø 22 mm, avec filetage italien & Français

RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
F.italien 0930010		25	0,034	6,47	140



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
f.Français 0932010		25	0,034	6,47	140



Rail aluminium complet, équipé de 3 ou 5 supports pour manches



2 supports pour manche ø 20-30 mm + 10

3 supports pour manche ø 20-30 mm + 10



RÉF.	NOTE	COND.	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
2900550/1		10	1,8	50
2900551/1		10	3,15	90

2900500/1
2900510/1
2900520/1

pour manche ø 15-20 mm
pour manche ø 20-30 mm
pour manche ø 30-40 mm

40p
40p
40p

-
1,8
2



Panneau de signalisation "attention sol glissant" monolingue, en polypropylène, à deux parties



Réf 0708614



Réf 0708624



Réf 0708654



Réf 0708634 + 07P250002



Perches télescopiques en aluminium



Réf 0721150B
Éléments 1x1,5m
Longueur maxi 1.5m
Prix



0709078B
2x1.50m
3m



0709084B
3X2m
6m

Articulation pour perche télescopique



RÉF.
0709088

NOTE

Cône pour perche télescopique, avec filetage italien



RÉF.
0709089/2B

NOTE

Crochet pour perche télescopique



RÉF.
0709096

NOTE

GEMINI - seau bibac 15 lt, avec deux anses et essoreur

RÉF.	NOTE	CON D.	VOLU ME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0702060/B		6	0,101	8,59	42x28x33
0702060/R		6	0,101	8,59	42x28x33



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0702080/B		10	0,113	8,03	36x27x35
0702080/R		10	0,113	8,03	36x27x35
0702080/J		10	0,113	8,03	36x27x35
0702080/V		10	0,113	8,03	36x27x35

MASTER LUX - seau espagnol 16 lt complet avec essoreur**Pluto seau 12l complet avec essoreur**

RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0702070/B		12	0,114	7,25	35x28x30
0702070/R		12	0,114	7,25	35x28x30
0702070/J		12	0,114	7,25	35x28x30
0702070/V		12	0,114	7,25	35x28x30

**seau Easy wash ref 0700SE2815UB**

TWICE - seau de lavage 30 lt (14 lt + 16 lt) en polypropylène résistant aux chocs, avec deux robinets



0702800/SP	Seau pour Twice 16+14 lt avec roues et deux robinets de vidange	1 pce
0707004/R	Presse à mâchoires, rouge	1 pce

SPIDER - bibac 2x8 lt en polypropylène résistant aux chocs, avec cloison amovible



RÉF.	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0707930/BC		0,057	4,6	47x27x71
0707930/C		0,057	4,6	47x27x71
0707931/SP	Seau pour Spider 15 lt avec cloison amovible et roues, jaune	1 pce		
0708002/B-R	Presse à plat avec fond, bleue ou rouge	1 pce		



ONEFRED - chariot en polypropylène 2x25 lt avec timon central en métal rilsan

RÉF.	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0701050RT	I	0,176	7,97	82x41x84

ONEFRED - chariot en polypropylène 2x15 lt avec timon latéral en polypropylène

RÉF.	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0700031GT	I	0,137	6,85	65x39x87
0700030GT	2*	0,217	12,7	65x39x87



0700SE011SUB	Seau en polypropylène 15 lt pour OneFred, gris avec anse bleu	I	pce
0700SE011SUR	Seau en polypropylène 15 lt pour OneFred, gris avec anse rouge	I	pce
0707004/G	Presse à mâchoires, grise	I	pce
0708730Y	Châssis en polypropylène avec roues ø 80 mm, pour OneFred 30 et 50 lt	I	pce
0708731Y	Timon latéral en polypropylène pour chariot OneFred	I	pce

DÉCLINAISON

FRED - chariot en polypropylène 2x25 lt avec timon central en métal rilsan

RÉF.	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0707965/R	I	0,177	9,4 2	69x42x 90



0707004/R	Presse à mâchoires, rouge	I	pce
0708061/IR	Timon central en métal rilsan ø 18 mm pour chariot Fred	I	pce
0708107/B	Seau en polypropylène 25 lt, bleu	I	pce
0708107/R	Seau en polypropylène 25 lt, rouge	I	pce
0708332	Châssis en polypropylène avec roues ø 80 mm, pour Fred 50 lt et Arka	I	pce

FRED - chariot en polypropylène 2x15 lt avec timon latéral en polypropylène

RÉF.	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0707960/T	I	0,129	7,68	65x41x88



0707004/R	Presse à mâchoires, rouge	I	pce
0707963	Timon latéral en polypropylène pour chariot Orion et Fred	I	pce
0708108/B	Seau en polypropylène 15 lt, bleu	I	pce
0708108/R	Seau en polypropylène 15 lt, rouge	I	pce
0708331	Châssis en polypropylène avec roues ø 80 mm, pour Fred 30 lt	I	pce

VEGA 307 - chariot en polypropylène 25 lt



RÉF.	COND.	VOLUME (m ³)	POIDS BRUT (kg)	DIM. (cm)
0700307/T	I	0,172	9,48	71x42x112
0700102U	Crochet à fixer sur timon en "U"			
0700104/B	Seau 4 lt, bleu			
0700104/R	Seau 4 lt, rouge			
0700100U	Support manche			
0707004/R	Presse à mâchoires, rouge			
0707966	Timon central en "U" en polypropylène avec renforts pour chariots Orion et Vega			
0708107/R	Seau en polypropylène 25 lt, rouge			
0708335	Châssis en polypropylène avec roues ø 80 mm, pour Orion et Vega			
07206002/P	Support sac 50 lt en polypropylène pour chariot Vega à fixer sur timon réf. 0707966			
07220001/P	Kit complet porte-seaux 4 lt en polypropylène pour chariots Vega et Arka			

MORGAN 1050 - chariot en polypropylène

0701050/MPS	I	0,261	19,37	96x67x113
-------------	---	-------	-------	-----------

0700112U	Support manche		I pce
0707004/R	Presse à mâchoires		I pce
0708108/B	Seau 15 lt, bleu		I pce
0708108/R	Seau 15 lt, rouge		I pce
0708218/B	Seau 6 lt, bleu		I pce
0708218/R	Seau 6 lt, rouge		I pce
071030125/R	Montant incurvé en métal rilsan		I pce
071040010/R	Support presse en métal rilsan		I pce
07119002/P	Bac latéral en polypropylène		I pce
07202001/P	Petite base en polypropylène avec roues ø 100 mm et rondelles pare-chocs		I pce
07816010/U	Support sac 120 lt en polypropylène, avec poignée de transport, attache-sacs et renforts		I pce



MORGAN 225 - chariot en polypropylène

0702010/MPS	I	0,261	23,84	129x67x113
-------------	---	-------	-------	------------



0700112U	Support manche		I pce
0707004/R	Presse à mâchoires		I pce
0708108/B	Seau 15 lt, bleu		I pce
0708108/R	Seau 15 lt, rouge		I pce
07082111/B	Seau 12 lt, bleu		I pce
07082111/R	Seau 12 lt, rouge		I pce
071030010/R	Montant en métal rilsan complet avec vis		2 pcs
071040010/R	Support presse en métal rilsan		I pce
07119001/P	Petit bac central en polypropylène		2 pcs
07127001/P	Extension de base en polypropylène		I pce
07202001/P	Petite base en polypropylène avec roues ø 100 mm et rondelles pare-chocs		I pce

MORGAN SECURITY 2220-2225 - chariot en polypropylène

0715210MPS	I	-	27	137x66x125
------------	---	---	----	------------

0700108B	Seau 8 lt, bleu		I pce
0700108J	Seau 8 lt, jaune		I pce
0700108R	Seau 8 lt, rouge		I pce
0700112U	Support manche		2 pcs
0707004/R	Presse à mâchoires		I pce
0708108/B	Seau 15 lt, bleu		I pce
0708108/R	Seau 15 lt, rouge		I pce
071030040R	Montant en métal rilsan, hauteur 1 m		2 pcs
071040010/R	Support presse en métal rilsan		I pce
07119003/U	Grand bac central en polypropylène		I pce
07127001/U	Extension de base en polypropylène		I pce



HD 5/12 CX



Type de courant (Ph/V/Hz) 1 / 230 / 50
 Débit (l/h) 500
 Pression de service (bar/MPa) 115 / 11.5
 Pression max. (bar/MPa) 175 / 17.5
 Puissance absorbée (kW) 2.2
 Câble électrique (m) 5
 Taille de la buse (mm) 36
 Poids (avec accessoires) (kg) 28.7
 Poids avec emballage (kg) 32.2
 Dimensions (L x l x h) (mm) 380 x 370 x 930

HD 7/17 MXA Plus



Pression max. (bar/MPa) 255 / 25.5
 Puissance absorbée (kW) 4.2
 Câble électrique (m) 5
 Poids (avec accessoires) (kg) 37.1
 Poids avec emballage (kg) 41
 Dimensions (L x l x h) (mm) 400 x 455 x 966

CLEANFIX SW20 S

Puissance max. 1100 W / 230 V
 Vacuum 210 mbar
 Contenance maxi poussière 15 l
 Contenu maxi 16 l
 Roulettes 5
 Longueur du câble 10 m
 Poids 10 kg
 Encombrement L/L/H 38 x 38 x 59 cm



CLEANFIX SW60 SEV 2 moteurs

Puissance max. 2x 950 W / 230 V
 Vacuum 205 mbar
 Contenu maxi 56 Liter
 Roulettes 42 cm
 Longueur du câble 10 m
 Poids 21.3 kg
 Encombrement L/l/H 68 x 50 x 76 cm
 Nombre du moteurs 2



RVC 60 DORSAL



Données techniques:

Tension: 220V
 Puissance: 850W
 Capacité: 5L
 Capacité de souffie: 50L / S
 Longueur du câble: 12m
 Bruit: 60dB (A)
 Poids: 6,5 kg Taille: 240 * 320 * 480mm
 Caractéristique:
 1 / Faible bruit et utilisation confortable.
 2. L'enveloppe extérieure est durable et résistante aux chocs



RS 05 CAS A BATTERIE

Données techniques:

Tension: 220V
 Puissance: 600W/36V
 Capacité: 4,5L
 Vacuum : 250bar
 Temps de charge 10Ah 93min
 Autonomie 10Ah Mode Eco : 60min Mode standard : 30min
 Bruit: 76dB (A) 320
 Poids: 5,5kg avec batterie 7,5Kg
 Taille: 28x37x57mm

S10



Données techniques:

Tension: 230V
 Puissance: 850W
 Capacité: 12L
 Vacuum : 250 mbar
 Longueur du câble: 10m
 Bruit: 60dB (A)
 Poids: 7 Kg Taille: 400 * 400 * 400mm
 Roulettes : 5

S10+ HEPA

Filtration 99,997%
 Tension: 230V
 Puissance: 850W
 Capacité: 12L
 Vacuum : 250 mbar
 Longueur du câble: 10m
 Bruit: 60dB (A)
 Poids: 9 Kg Taille: 400 * 400 * 490mm
 Roulettes : 5

MONOBROSSE BDS 43/150 C Classic

CHF 969.00 HT



Données techniques
 Largeur de travail (mm) 430
 Hauteur de travail (mm) 90
 Largeur de travail des brosses (mm) 430
 Puissance absorbée (W) 1500
 Pression de contact des brosses (g/cm²/kg) 30 / 43
 Vitesse de rotation des brosses (U/min) 150
 Niveau de pression acoustique (dB/A) 63
 Type de courant (V/Hz) 220 - 240 / 50
 Type d'entraînement Fonctionnement sur secteur
 Poids (avec accessoires) (kg) 44.2
 Poids avec emballage (kg) 52
 Dimensions (L x l x h) (mm) 590 x 430 x 1180

MONOBROSSE BDS 43/DUO C

CHF 1579.00 HT



Données techniques
 Largeur de travail (mm) 430
 Hauteur de travail (mm) 90
 Largeur de travail des brosses (mm) 430
 Puissance absorbée (W) 1500
 Pression de contact des brosses (g/cm²/kg) 25 / 45
 Vitesse de rotation des brosses (U/min) 150 - 300
 Niveau de pression acoustique (dB/A) 63
 Type de courant (V/Hz) 220 / 50
 Type d'entraînement Fonctionnement sur secteur
 Poids (avec accessoires) (kg) 49.1
 Poids avec emballage (kg) 54
 Dimensions (L x l x h) (mm) 590 x 450 x 1180
 Brosse CHF 116.00HT
 PLATEAU pour pads dual speed 430 CHF 376.00 HT
 Plateau standards 430 CHF 122.00 HT
 Réservoir 10L CHF 134.00 HT

Accessoires

MONOBROSSE ORBITAL RVC ORBIT008

CHF 2570.00 HT



Voltage: 220v ac 50Hz 9,1hA
 Puissance : 1500KW
 Cable: 12M
 Vitesse: 2800 T/min
 Niveau acoustique 60db
 Poids: 75kg
 Plateau: 480/330MM



RA395 IBC



RVC
46
PRODUITS

Fourniture de produits et
matériels de nettoyage professionnels
www.rvcproduits.ch
rvcproduits@rvcproduits.ch



Les pièces jointes sont simple à nettoyer



Brosse avec protection anti-éclaboussure



Facile d'accès à la batterie



Le récipient d'eau sale est facile à enlever

Fiche technique

Puissance	12 V DC
Puissance moteur brosse	280 W
Puissance moteur aspiration	175 W
Vacuum	70 mbar
Contenance eau propre	10 litre
Contenance eau sale	12 litre
Largeur d'aspiration	46 cm
Largeur de travail	39 cm
Vitesse de rotation	185 ¹ / min
Performance théorique	1150 m ² / h
Autonomie	jusqu'à 1.2 h
Pression brosse rouleau	26 kg
Poids (sans batterie)	55 kg
Encombrement (L/I/H)	77 / 46 / 65 cm

Contenu de la livraison

395.059	Brosse anti-éclaboussures ø 38 cm
395.350	Suceur complet
395.080LT	Set lamelles, rouge standard
395.905	Chargeur de batterie (intégré)

Accessoires optionnels

395.092	Batterie 12V 52Ah C5, Eternity
395.081	Set lamelles, résistant à l'huile et graisse
395.070	Plateau d'entraînement 15"
395.073	Brosse pour béton lavé"
395.076	Brosse en silicium-carbide
800.902.5	Pad rouge ø 38,1 cm
800.903.5	Pad bleu ø 38,1 cm
800.904.5	Pad marron ø 38,1 cm

RVC PRODUITS SARL
Av. de la Roselière 2A
1293 Bellevue

RA431 B / IBC



Autlaveuses extrêmement robustes pour des surfaces moyennes dans l'industrie et l'artisanat. Effet nettoyant optimal grâce à la pression élevée de la brosse. Les grandes roues garantissent un fonctionnement sans vibrations de la machine. L'entraînement s'effectue par la rotation des brosses, c'est-à-dire que la machine avance indépendamment.

Fiche technique:

Puissance	24 V DC
Puissance moteur brosse	750 W
Puissance moteur aspiration	400 W
Vacuum	110 mbar
Eau propre / eau sale	32 / 38 l
Largeur de travail	43 cm
Performance théorique	1750 m ² /h
Pression brosse rouleau	47 kg
Vitesse de rotation	160 1/min
Poids sans/avec batterie	64 / 122 kg
Encombrement (L/l/H)	85/43/80 cm

Appareil livré avec:

742.059 Brosse PPN 0,6

Suceurs:

432.020 Suceur droit
432.559 Suceur concave standard
432.600 résistant à l'huile et graisse

Accessoires optionnels:



500.092 2 batteries gel à 12 V/76 Ah (C5) (330 x 171 x 236 mm)
681.000 Tuyau de remplissage eau propre, 2m
Set lamelles:
435.083 résistant à l'huile et graisse, concave
435.080LT standard, concave
430.080 résistant à l'huile et graisse, droit
430.082 standard, droit
742.070 Plateau d'entraînement
694.321.5 Pad blanc (5 pcs)
694.322.5 Pad rouge (5 pcs)
694.323.5 Pad bleu (5 pcs)
694.324.5 Pad brun (5 pcs)
694.325.5 Pad noir (5 pcs)
694.327 Pad en microfibres
742.0595K Brosse 5K
742.073 Brosse béton lavé
742.076 Brosse silicium-carbide
436.115 Plateau de batterie pour des batteries qui ne sont pas sans entretien

Accessoires optionnels RA431 B:

686.100 Chargeur pour batteries 24V/12A VDE
686.110 Chargeur pour batteries 24V/12A SEV



RA431 B: sans chargeur
RA431 IBC: avec chargeur intégré



RA705 IBC



RVC
48
PRODUITS

Fourniture de produits et
matériels de nettoyage professionnels

Dotée d'un réservoir d'eau sale de 106 litres, la machine nettoie de grandes surfaces et obtient les meilleures performances de nettoyage sur tous les types de sols durs. Convient pour les sols peints, carrelés et tous les sols en béton. Vous obtiendrez des résultats de nettoyage parfaits dans vos ateliers, entrepôts, centres logistiques et commerciaux, hôpitaux et bien d'autres endroits.

- **Tableau de commande simple et conception ergonomique**
- **Les brosses et le plateau d'entraînement sont faciles à remplacer**
- **Extrêmement calme à 67dB**
- **Roues antidérapantes et résistantes aux produits chimiques**

Fiche technique:

Puissance	24 V DC
Puissance moteur brosse	500 W
Puissance moteur aspiration	640 W
Vitesse de rotation	200 1/min
Contenance eau propre	90 l
Contenance eau sale	106 l
Largeur d'aspiration	92 cm
Largeur de travail	70 cm
Performance théorique	2950 m ² /h
Temps de travail	jusqu'à 5 h
Pression brosses	20-54 kg
Poids avec batterie	350 kg
Encombrement L/L/H	150/70/110 cm
Niveau de bruit	67 dBA

Appareil livré avec:

-	Suceur concave
702.059	Brosse (nécessite 2 pcs)
702.070	Plateau d'entraînement pour pads Ø 35,6 cm

Accessoires optionnels:

701.091	4 batteries gel à 6 V / 180 Ah
681.004	Tuyau de remplissage eau propre, 1,6 m
702.081	Set lamelles résistant à l'huile et graisse
702.080LT	Set lamelles standard
710.902.5	Pad rouge, Ø 35,6 cm (5 Stk.)
710.903.5	Pad bleu, Ø 35,6 cm (5 Stk.)
710.904.5	Pad brun, Ø 35,6 cm (5 Stk.)
710.905.5	Pad noir, Ø 35,6 cm (5 Stk.)



Tableau de commande



Remplir le réservoir d'eau propre



Réservoir d'eau sale avec filtre à grosses saletés



Compartment des batteries



Tête de brosse double



Suceur concave



Chargeur

RA800 sauber



RVC
49
PRODUITS

Fourniture de produits et
matériels de nettoyage professionnels

Le RA800 sauber démontre sa puissance là où il faut de la vitesse et de la maniabilité. Il passe par des portes de 80 cm de largeur, possède un bon rayon de braquage et dans le meilleur des cas, se montre 50 % plus rapide qu'un conducteur accompagnant. Grâce à ses quatre roues motrices arrière, la machine a une assise basse confortable et très stable.

- 4 roues pour une meilleure répartition du poids
- Disponible avec ou sans dosage chimique
- Dosage de l'eau en fonction de la vitesse

Fiche technique:

Puissance max.	2150 W
Vacuum	110 mbar
Réservoir eau propre / eau sale	130 / 135 l
Largeur de travail / d'aspiration	76 / 105 cm
Performance théorique	6400 m ² /h
Diamètre brosses	2 x 38 cm
Rayon de braquage	210 cm
Autonomie	env. 4 h
Poids sans / avec batteries	295 / 480 kg
Encombrement L/L/H	172/172/132 cm


Appareil livré avec:

800.059	Brosse, Ø 38 cm *
800.550	Suceur concave

Accessoires optionnels:

800.091	4 x batteries gel 4 x 6 V / 240 Ah (312 x 182 x 359 mm)
686.800	Chargeur automatique pour des batteries gel, 24 V / 35-A VDE
686.810	Chargeur automatique pour des batteries gel, 24 V / 35-A SEV
565.535	Bidon 5 l, vide pour dosage de chimie
681.000	Tuyau de remplissage eau propre, 2 m
800.902.5	Pad rouge (5 pièces)
800.903.5	Pad bleu (5 pièces)
800.904.5	Pad brun (5 pièces)
800.081	Set lamelles résistant à l'huile et graisse
800.080LT	Set lamelles standard
800.640	Filtre eau sale supplémentaire
800.562	Roue d'évitement suceur
800.070	Plateau d'entraînement pour pads *
800.476	Brosse en silicium-carbide *
800.573	Brosse béton lavé *

* nécessite 2 pcs



Petit rayon de braquage grâce à l'angle de roue de près de 90°



Machine ouverte avec des batteries



2 moteurs d'aspiration



Indication niveau eau propre





RVC 50
PRODUITS

Fourniture de produits et
matériels de nettoyage professionnels



compact, robuste, confortable
KS1100 BHD

KS1100 B HD



RVC
51
PRODUITS

Fourniture de produits et
matériels de nettoyage professionnels

Cette balayeuse aspirante autoportée compacte et très maniable est conçue pour des grandes et moyennes surfaces extérieures et intérieures. Elle offre un très grand confort d'utilisation, un rendement de surface élevé et un nettoyage parfait du filtre. Sa construction robuste, sa décharge haute, sa facilité d'utilisation et ses très bons résultats de balayage sont d'autres points qui parlent en faveur de la KS1100 B HD.

Fiche technique

Largeur de travail avec/sans balais latéraux	116 / 70 cm
Diamètre brosse balai latéral	44 cm
Principe du balayage pour brosseage	en arrière
Contenance du bac	60 litres
Filtre à poussière	Polyester
Surface du filtre	3,9 m ²
Nettoyage filtre	électrique
Rayon de braquage	230 cm
Energie batterie	24V 180Ah
Dimensions machine (L/I/H)	1550 / 1000 / 1220 mm
Poids sans batterie	240 kg
Vitesse	0 – 7,2 km/h
Autonomie (max.)	4,5 Std.
Capacité surfaces théoriques	ca. 8000 m ² /h
Brosse latérale	2
Travail pente max (%)	20 %

Appareil livré avec

- 080.059 Brosse latérale standard, ø47,5 cm, avec brosse PP 0.8, 3 rangées (nécessite 2 pcs)
- 080.222 Filtre à poussière complet
- 080.501 Brosse centrale standard, 70 cm, avec brosse PP 0.9

Accessoires optionnels

- 080.130 Kit Phare
- 080.136 Ampoule 24 V
- 701.650 4 x batteries gel à 4 x 6 V / 180 Ah, (avec câble de connexion)
- 710.660 Chargeur automatique 24 V / 25 A, SEV
- 710.655 Chargeur automatique 24 V / 25 A, VDE

Utilisation en extérieur

- 080.060 Brosse latérale, ø47,5 cm, avec brosse PP 0.8 + acier 0.8, 3 rangées

- 080.504 Brosse centrale, 70 cm, avec brosse PP 0.9 + acier 0.9

Utilisation en intérieur

- 080.061 Brosse latérale, ø47,5 cm, avec brosse Tampico, 3 rangées
- 080.498 Brosse centrale, 70 cm, avec brosse Tampico

Utilisation en intérieur et extérieur

- 080.059 Brosse latérale standard, ø47,5 cm, avec brosse PP 0.8, 3 rangées (nécessite 2 pcs)
- 080.499 Brosse centrale, 70 cm, avec brosse PP 0.9, avec double poils

Kit d'immatriculation pour la Suisse

- 080.925 Set immatriculation incl. montage:
 - Feu tournant / Étiquette de la vitesse / Triangle de panne / Support de plaque d'immatriculation / Oeil-de-chat
- 800.929 Contrôle technique de véhicule OCRN, Canton Saint-Gall, Immatriculation OCRN



Tableau de commande clair



Filtre à poussière vite changé



Siège confortable



Grand bac



Changement de brosse simple

NETTOYAGE DES VITRES SYSTÈMES DE NETTOYAGE AVEC EAU PURE



RVC
PRODUITS

Fourniture de produits et
matériels de nettoyage professionnels
www.rvcproduits.ch
rvcproduits@rvcproduits.ch

53

Nettoyage avec eau pure

QU'EST-CE QUE L'EAU PURE ?

C'est de l'eau dans sa forme la plus pure. Les minéraux sont filtrés au cours d'un processus physique, pour qu'il n'y ait pas de traces de calcaire sur la surface des vitres.

Les minéraux sont appelés des TDS (Total Dissolved Solids ; matières solides) et sont mesurés en ppm (parties par million).

L'eau est considérée comme déminéralisée à 100 %, lorsque la valeur TDS est de 0 ppm.

AVANTAGES



SIMPLICITÉ:

Utilisation simple et changement de résine facile.



RAPIDITÉ:

Deux fois plus rapide qu'avec le nettoyage de vitres traditionnel en seulement une étape.



ÉCONOMIES:

Deux fois moins de coûts professionnels. Aucune location de nacelle élévatrice.




ÉCOLOGIQUE:

Un nettoyage des vitres sans produits chimiques.



SÉCURITÉ:

Travail sécurisé du sol jusqu'au sixième étage, sans nacelle élévatrice ni échelle.



POURQUOI NETTOYER AVEC DE L'EAU PURE ?

L'eau pure a un pouvoir nettoyant exceptionnel, et ce sans qu'aucun produit chimique ne soit nécessaire. Le nettoyage à l'eau pure en une seule étape permet de faire l'impasse sur le séchage et le polissage du verre. La vitre sèche sans laisser de traces ni de rayures. Cela permet de réduire de 50% le temps de travail habituel et réduit les des coûts de manière significative*.

Lorsqu'elle est utilisée avec un système à perche conductrice d'eau, tel que **UNGER nLITE®**, l'eau pure constitue une méthode fiable et efficace de nettoyage spécialement pour le travail en hauteur.

*Prof. Dr. rer.nat. Gerhard Winter, école supérieure de Albstadt-Sigmaringen, documents de séminaire février/mars 2011

UTILISATIONS TYPIQUES



LAVAGE DES VITRES ET DES FAÇADES :

- Manipulation rapide et efficace en quelques opérations
- Accès facile aux endroits difficiles



NETTOYAGE DES INSTALLATIONS PV/SOLAIRES :

- Augmentation du rendement possible de façon significative!
- Empêche l'accumulation de la saleté et des résidus
- Maintient la valeur et assure un rendement constant
- Lavage avec de l'eau pure : nettoyage écologique des surfaces et des cadres sans laisser de traces



BROSSES pour les systèmes de perches télescopiques nLITE® - également compatible avec le système de perche télescopique nLite® Connect

	POIDS		LARGEUR		POILS		CARACTÉRISTIQUES				APPLICATION		
	Brosse complète				Matériau	Longueur extérieur/ intérieur	Bloc de buses central	Barre de rincage	Swivel Lock	Prélavage initial	Nettoyage d'entretien	Surfaces sensibles	Solaire
	NFK28	346 g	28 cm		Technologie Power fleurée	55 mm/ 40 mm	✓	✓	✓	✓	✓		
	NFK41	488 g	41 cm										
	NFF28	290 g	28 cm		Technologie Power fleurée	55 mm/ 40 mm	✓			✓	✓		
	NFF41	399 g	41 cm										
	NFA28	290 g	28 cm		Technologie Power fleurée	55 mm/ 40 mm		✓			✓		
	NFA41	399 g	41 cm										
	NUK28	356 g	28 cm		Technologie Power non fleurée	55 mm/ 40 mm	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	NUK41	491 g	41 cm										
	NUF28	294 g	28 cm		Technologie Power non fleurée	55 mm/ 40 mm	✓			✓	✓		✓
	NUF41	402 g	41 cm										
	NUA28	294 g	28 cm		Technologie Power non fleurée	55 mm/ 40 mm		✓			✓		✓
	NUA41	402 g	41 cm										
	NFR28	500 g	28 cm		Nylon fleurée	15-55mm	✓				✓		✓
	NFR41	700 g	41 cm										
	NUR28	500 g	28 cm		Nylon non fleurée	15-55mm	✓				✓		✓
	NUR41	700 g	41 cm										
	NFS28	320 g	28 cm		poils synthétiques fins	25 mm	✓				✓		✓
	NFS41	440 g	41 cm										
	NUH28	333 g	28 cm		Soie de sanglier+ Power	45 mm/ 30 mm	✓				✓		✓
	NUH41	460 g	41 cm										


i COMPATIBILITÉ DES BROSSES nLITE® :

Perche télescopique nLITE® Carbon Composite ou Carbon 24K



Adaptateur requis: NGS15 / NGS30 / NGS45 (adaptateur angulaire nLITE®)
Flexible utilisé: DLS25

Perche télescopique nLite® Connect (Alu, HiMod, UltraHiMod)



Kits de brosses avec tous les adaptateurs nécessaires : NFA28/41 ou NUA28/41
Flexible utilisé: *NL11G / *NL20G / *NL25G / **NL25H

i CONSEILS POUR UTILISER LA BROSSSE nLITE® SOFT :

- 1. Testez la brosse sur la surface !**
Testez la brosse sur une zone peu exposée avant de l'utiliser sur une zone plus large. Sur les surfaces sensibles aux rayures, des traces d'utilisation irrémédiables peuvent apparaître malgré un nettoyage en douceur de la surface.
- 2. Utilisez beaucoup d'eau !**
Un film d'eau se forme, ce qui permet à la brosse de mieux glisser. De plus, la brosse est bien rincée ce qui évite les saletés coincées dans les poils.
- 3. Faites attention à la propreté des poils !**
Il ne doit pas y avoir de particules dans les poils, car cela pourrait causer des rayures.

BACS A DECHETS PLASTIQUE CERTIFIÉ



770L N V B B

600L N V B B

ATTELAGE TRACTEUR



360L B J V B R N

240L B J V B R N

140L B J V B R N

120L B J V B R N



COUVERCLE PAPIER



ROUE



ATTELAGES



FREINS



BLOCAGE



ELASTIQUE

PICTOGRAMME



HOUSSES CONTENEURS

800L NOIR**800L TRANSPARENTS****800L VERT****600L NOIR****360L NOIR****360L TRANSPARENTS****360L VERT****240L NOIR****240L TRANSPARENTS****240L VERT****140L NOIR****140L TRANSPARENTS****140L VERT****SACS CANINS HKB-BL-RO 2000P/COLIS**

SACS POUBELLES

22-35L TRANSPARENTS**35L BIO**

35L STRINGBAG R

35L QUIK BAG R

35L OKS QUIK BAG R

60L STRINGBAG R

60L QUIK BAG R

60L OKS QUIK BAG R

110L STRINGBAG R

110L QUIK BAG R

110L OKS QUIK BAG R

110L TRANSPARENTS**110L BIO****1200P/COLIS****400P/COLIS**

500P/COLIS

400P/COLIS

400P/COLIS

300P/COLIS

240P/COLIS

240P/COLIS

200P/COLIS

150P/COLIS

150P/COLIS

100P/COLIS**100P/COLIS****STRING BAG****QUIK BAG**

FLACONS & DOSEURS



Réservoir 500ml logo bleu Produits alcalins
 Réservoir 500ml logo rouge Produits acide
 Réservoir 500ml logo vert Produits neutre
 Réservoir 500ml logo blanc

CHF 2.00HT l'unité



Pulvérisateur bleu
 Pulvérisateur blanc
 Pulvérisateur jaune
 Pulvérisateur rouge
 Pulvérisateur vert

CHF 2.50HT L'UNITÉ



Bouteille 1 litre avec doseur

CHF 3.50HT L'unité



Réceptacle Gradué 500ml

CHF 2.80 L'unité



Doseur pour bouteille de 1 litre

CHF 2.80 L'unité



Robinet pour bidons de 5 litres

CHF 5.- L'unité



Pompe pour bidons de 5 litres

CHF 5.- L'unité



Robinet pour bidon de 20 Litres

CHF 5.80 l'unité



Pulvérisateur 5 litres

CHF sur demande



Pulvérisateur à dos Senior 20 avantage

CHF 580.00ht

Pulvérisateur arrière d'une capacité de 20 l et
 d'une pression de service de 6 bar

CHF 580.00ht



Centrale de dilution de dilution 3 produits
 et dosages différents

CHF 420.00 l'unité



EVODOSE Mini centrale de dilution 4
 produits

CHF 400.00 L'unité

- 

Papier ménage 50 feuilles
- 

VPlus essuie-mains plié V, 2 plis 100% ouate de cellulose, 3150 feuilles
- 

Comfort weit Papier hygénique, 3 plis, 250 cps 100% ouate de cellulose, 72 rlx (9x8)
- 

BestRoll plus rlx essuie-mains ouaté, 6 x 140m 2plis, 600cps x 23cm par rouleau
- 

JumboRoll extra
Papier-WC Jumbo, ouaté 2 couches, 300m, 6 rlx



NIELFISK GD5



NIELFISK GD10



NIELFISK BAKUMIM



CLEANFIX S10+



Kaercher BV5



Kaercher NT 20-30



Ika



RVC 60



Numatic dorsal



Brosses sol dur 32din
Brosses sol dur 35din



Brosse extra large sol dur 32din
Brosse extra large sol dur 35din



Tubes inox extensible 32 din
Tubes allu extensible 32 din
Tubes allu extensible 35 din
Tubes inox extensible 35 din

LA MAJEUR PARTIE DES LAMPES CI-DESSOUS SERONT REMPLACÉES PAR DU LED



Philips Genie Esaver E27 8W - 865
 Philips Genie Esaver E27 11W - 865
 Philips Genie Esaver E27 14W - 865
 Philips Genie Esaver E27 18W - 865



Sylvania T5 FHE Luxline Plus 14W 840 | 55cm - Lumière du Jour
 Sylvania T5 FHE Luxline Plus 21W 840 | 85cm - Blanc Froid
 Sylvania T5 FHE Luxline Plus 28W 840 | 115cm - Blanc Froid
 Sylvania T5 FHE Luxline Plus 35W 840 | 145cm - Blanc Froid



S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/12X25CT
 S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/12X25CT



Philips Corepro LEDbulb E27 5W 470lm - 840 | Équivalent 40W
 Philips CorePro LEDbulb E27 7.5W 840 | Équivalent 60W
 Philips Corepro LEDbulb E27 10W 1055lm - 840 Équivalent 75W
 Philips Corepro LEDbulb E27 15W 1521lm - 840 Équivalent 100W



E14 5.5W 470lm - 827 Blanc Très Chaud | Équivalent 40W



Philips PL-C 10W 840 2P (MASTER) | - 2-Pins
 Philips PL-C 13W 840 2P (MASTER) | - 2-Pins
 Philips PL-C 18W 840 2P (MASTER) | - 2-Pins
 Philips PL-C 26W 840 2P (MASTER) | 2-Pins



Osram Dulux S 5W 840 | Blanc Froid - 2-Pins
 Osram Dulux S 7W 840 | Blanc Froid - 2-Pins
 Osram Dulux S 11W 840 | Blanc Froid - 2-Pins



Osram Dulux T/E Plus 13W 840 | Blanc Froid - 4-Pins
 Osram Dulux T/E Plus 18W 840 | Blanc Froid - 4-Pins
 Osram Dulux T/E Plus 26W 840 | Blanc Froid - 4-Pins
 Osram Dulux T/E Plus 42W 840 | Blanc Froid - 4-Pins



Osram FC 22W 840 Circline Lumilux
 Osram FC 40W 840 Circline Lumilux |
 Osram FC 55W 840 Circline Lumilux





Dévidoir métallique robuste pour tuyau de 100ml

Dévidoir complet tuyau 30ml



Diamètre 5/8"

Longueur de flexible (m) 50

Poids (kg) 8

Poids avec emballage (kg) 8

Dimensions (L x l x h) (mm) 390 x 390 x 210

Raccord Matic

Pour tuyaux 1/2" (12 mm) et 5/8" (15 mm). Matériau : laiton



Le jeu de raccords pour l'utilisation immédiate de tuyaux de 1/2" et de 5/8". Lance comprise avec forme de jet d'eau réglable en continu. En laiton.

Sécatteur Felco

Poignée en aluminium avec poignée tournante. Lame avec nervure pour la sève et coupe-fil. Permet de couper des branches jusqu'à un Ø 25 mm. Pour droitiers. Numéros disponibles : 2, 4, 6, 7, 8.



Ramasse feuilles 65 cm, fibre
Manche en fibre de verre avec Softgrip env. 137 cm. Largeur de travail : env. 65 cm. Garantie à vie sur le manche.



Escabeau de ménage à 4 m. Emporia

Escabeau compact en aluminium. Pour usages divers en intérieur.

Hauteur de travail max. : 2,80 m. Certification TÜV. Certification EN131.

Escabeau Sepuro 6 marches

Escabeau de sécurité en aluminium confortable et léger. Hauteur de travail max. : 3,25 m. Certification TÜV. Certification EN131.

Numéro d'article 22026

Escabeau 8 marches

Escabeau de sécurité en aluminium léger et confortable. Dimensions : 255,1 x 54 cm. Hauteur de travail max. : 3,70 m. Certification TÜV.

Certification EN131

Dimensions utiles Longueur: 92 cm Largeur: 57 cm Hauteur: 48 cm

Marque : Titan2

Mode d'entraînement Essence

Type de moteur 4 temps Cylindrée 196 cm³

Puissance max. 6 PS

Larg. de travail 53 cm

Hauteur de coupe réglable 7 niveaux, central, 25 - 75 mm

Sac récolteur 70 l

Niveau de puissance acoustique 98 dB

Surface max. de la pelouse 2000 m²

Durée de garantie en mois 60



D'autres modèles de souffleuses, tailles haies et autres machines sont disponibles avec Batterie. Sur demande

QUÉLQUE SOIT L'OUTIL

SYSTÈME EGO POWER+



ARC
LITHIUM
56V

DES OUTILS ROBUSTES POUR LES TÂCHES LES PLUS DIFFICILES

La gamme EGO Professional-X redéfinit les outils sans fil pour les Pro en offrant une puissance et des performances de pointe, chaque outil dépassant son équivalent thermique. Tous les outils de la gamme Professional-X sont compatibles avec toutes les options de batterie offrant ainsi une flexibilité maximum pour réaliser tous les travaux; quelle que soit la taille.

BATTERIE 2,5 AH
140 W/H, 17'

BATTERIE 4 AH
224 W/H, 17'

BATTERIE 4 AH
224 W/H, 20'

BATTERIE 5 AH
280 W/H, 20'

BATTERIE 6 AH
336 W/H, 20'

BATTERIE 7,5 AH
420 W/H, 20'

BATTERIE 10 AH
560 W/H, 40'

BATTERIE 12 AH
672 W/H, 40'



BATTERIE DOSALE DE 1500 WH
EGO POWER+ PROFESSIONAL-X



MANCHES DOSALE EGO POWER+
PROFESSIONAL-X




POURTE BATTERIE EGO POWER+
PROFESSIONAL-X



SCIEUR
PROFESSIONAL-X
EGO POWER+



PENCHE TÉLESCOPIQUE
EGO POWER+
PROFESSIONAL-X



COUPE-BORDURES/
DÉBOUSSAILLEUSES
EGO POWER+
PROFESSIONAL-X




ÉLAGUEUSE
PROFESSIONAL-X
EGO POWER+



ÉLAGUEUSE
TABLE-AIGES



DÉBOUSSAILLEUSE LAMPE
ROTOR



Le tapis brosse COCO sur sous-couche PVC sans phtalates est excellent pour absorber la saleté et l'humidité. Il est spécialement adapté pour les entrées soumises à un passage fort, car très résistant.

Ce produit est proposé dans différents formats :

En rouleau de 100 ou 200 cm de large et 12,5 mètres de long

A la coupe

Sur mesure



Il existe en 4 épaisseurs :

17 mm

20 mm

23 mm

27 mm

Fabriqué en Europe, il est décliné en 11 coloris (fils teints dans la masse) :



Par ailleurs, il est personnalisable avec un logo ou dessin (voir notre rubrique "tapis personnalisés"), et peut être bordé par teinture en rouge, vert, bleu ou marron.

Profilsés Aluminium

Les Profilsés Aluminium sont des tapis d'entrée techniques, faciles et rapides à installer grâce à leur système breveté de montage par clic. Très résistants, ils peuvent supporter une charge de 5000 kg.



Profil 9 mm

Profilsés Aluminium épaisseur 9 mm avec finition textile, plastique ou brosse. Destiné...

CHF 400.00 LE M2



Profil 17 mm

Profilsés Aluminium épaisseur 17 mm avec finition textile, plastique ou brosse. Destiné...

CHF 420.00 LE M2



Profil 22 mm

Profilsés Aluminium épaisseur 22 mm avec finition textile, plastique ou brosse

CHF 450.00 LE M2

Ils sont disponibles sur mesure, avec les finitions et coloris suivants :

- Textile - Coloris : anthracite, beige, bleu, camel, gris, marron, rouge et vert
- Brosse - Coloris : bleu, gris, noir, rouge et vert
- Caoutchouc - Coloris : noir, photoluminescent

Coloris

Finition textile



Finition brosse



Finition caoutchouc



Capture

Est un tapis en polyamide destiné à un usage extérieur ou intérieur, composé de fibres grattantes et absorbantes. Robuste, il est idéal pour un usage commercial et peut être placé dans des halls d'entrée, des cages d'escaliers, des ascenseurs,... La construction bouclée de sa fibre lui confère une très grande résistance au trafic intense.

Ce tapis d'accueil est décliné en 3 coloris :

- Anthracite



- Marron



- Rouge



Il est disponible dans les formats suivants :

- En rouleau de 100 ou 200 cm de large et 20 mètres de long
- A la coupe
- En tapis : 60x90 et 90x150 cm

Fabriqu^é en Europe, il possède un classement feu Cfl-S1 et une classe d'usage 33. Il est par ailleurs agr^éé pour le passage des fauteuils roulants.



RVC
PRODUITS
Fourniture de produits et
matériels de nettoyage professionnels